

HILLERI

PUSIELA PUTORIS

TUNTOMERKIT:

Minkkiä pörrökarvaisempi ja kirjavampi. Turkki vatsapuolelta musta selkäpuolelta vaalea. Naama musta- ja kellanvalkeakuvioinen. Ruumiin pituus 30-45 cm, häntä 10-15 cm, paino 400-1500 g, naaraat uroksia huomattavasti pienempiä ja hennompiä.

LEVINNEISYYS:

Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta harvinaisena aina 65. pohjoiselle leveyspiirille.

ELINYMPÄRISTÖ:

Viljelyalueilla, harvoin metsissä. Asettuu usein talousrakennuksiin kuten navettoihin ja latoihin. Suosii vesien läheisyyttä.

ELINTAVAT:

Muita näätäeläimiä tyypillisempi yöeläin. Vilkas luonteeltaan. Etenee yleensä hyppien, ui ja sukeltaa hyvin. Saattaa tottua ihmisen läsnäoloon, ellei joudu ahdistetuksi. Kullakin yksilöllä oma saalisalueensa.

RAVINTO:

Pikkunisäkkäät, kalat, sammakot, linnut, lintujen munat ja poikaset. Syö myös raatoja. Kerää varastoja.

LISÄÄNTYMINEN:


Kiima-aika keväällä. Pesä suojaisessa paikassa maan kolossa, rakennuksen alla, siltarummussa j.n.e. Touko-kesäkuussa syntyy 3-8 poikasta. Saattaa elää 10-vuotiaaksi, jopa kauemmin.

KANNAN KEHITYS:

Eurooppalaisen hillerin yksilömäärät ovat vaihdelleet suuresti. 1940-luvulla pelättiin lajin häviävän Suomesta. Myöhemmin se on yleistynyt. Kannan vaihtelut luonnossa heijastelevat myyräkantojen heilahteluja, mutta myös ankarat runsaslumiset talvet voivat olla hillerille koettelemus.

METSÄSTYS:

Minkin pyynnissä yleistyneet elävänä pyytävät verkkoloukut ovat usein koituneet myös hillerin kohdaloksi. Hilleriä saa pyytää koko vuoden.



POLECAT

PUSIELA PUTORIS

DISTINGUISHING FEATURES:

More bushy and colourful than mink. The fur is black on the stomach and light-coloured on the back. The face is black, yellow and white patterned. Body length is 30 - 45 cm, tail 10 -15 cm, weight 400 - 1500 g, females are much smaller and more slender than males.

DISTRIBUTION AREA:

Southern and Central Finland, but also rarely up to the 65th northern parallel.

HABITAT:

In the cultivation areas, seldom in the forests. Often settles down under barns or cowsheds. Favours the vicinity of the water.

LIFESTYLE:

Polecats are solitary hunters and are active mainly at night. It is very lively by nature. Moves skipping, swims and dives well. Polecat may get used to the presence of a human, if not hunted. Males have large territories, which they patrol regularly in search of prey. Females have smaller territories that may overlap those of other females and males. Territories are marked by secretions of an oily, pungent musk.

NOURISHMENT:

Little mammals, fish, frogs, birds, eggs and chicks. Eats also carcasses and stores food.

BREEDING:


Mating season in spring. Nest is in a sheltered place like underground in a hole or under a building. Polecat gives birth to 3-8 cubs in the end of May or in the beginning of June. Polecat may live for 10 years, even more.

DEVELOPMENT OF THE POPULATION:

Amounts of European polecat have changed greatly. In 1940s feared for the disappearing of the species in Finland. Later it has become more common. Polecat population is very dependent on mole population. Very harsh winters with lots of snow can be an ordeal to polecat too.

HUNTING:

The most common traps, when hunting a mink alive, have often been fatal to polecats. Open season all the year round.



ХОРЁК

PUSIELA PUTORIS

Отличительные признаки:

Косматее и пестрее норки. Окрас меха со стороны живота-чёрный, со стороны спины-белый. На мордочке чёрные и желтовато-белые рисунки. Длина туловища 30-45 см., хвоста 10-15 см., вес 400-1500 гр., самцы крупнее самок.

Распространённость:

На юге-и в средней Финляндии, а также изредка встречается до 65 параллели к северу.

Место жизни:

В полевых районах, редко в лесах. Живёт часто в хозяйственных строениях, как, например, в коровнике и на сеновале. Располагается вблизи водоёмов.

Обычаи:

По сравнению с другими кошками-более ночной зверь. Подвижный в природе. Обычно передвигается прыжками, хорошо плавает и ныряет. Может привыкнуть к присутствию человека. У каждой особи свой район добычи.

Питание:

Млекопитающие, рыба, лягушки, птицы и их птенцы, яйца птиц. Ест также падаль. Собирает пищу про запас.

Размножение:

Время течки весной. Нора в закрытом месте: под строением, в земляной яме и т.д. Детёныши появляются в мае-июне. Средняя продолжительность жизни хорьков 10 лет.

Популяция:

В Европе число хорьков постоянно меняется. В 1940 году общество было обеспокоено тем, что этот вид совсем исчезнет из страны. Но позже число хорьков выросло. На численность хорьков могут влиять суровые, обильные снегом зимы.

Охота:

Часто ставя капканы на норки, в них попадает хорёк. Можно охотиться круглый год.

