

KANIINIT

ORYCTOLAGUS CUNICULUS

TUNTOMERKIT:

Ovat jänistä pienempiä ja solakampia. Mittaa on n. 40 cm, mihin on laskettu 4 - 8 cm:n pituinen häntä. Paino ei juuri koskaan mene yli kolmen kilon. Tuuhea turkki on perussävyltään harmahtava, vatsapuolella väri usein häipyä melkein valkoiseksi. Takaraajat ovat lyhemät kuin jäniksellä.

LEVINNEISYYS

Villikaniini on alkuaan kotoisin Etelä-Euroopasta, mutta on levinnyt lähes kaikkiin maanosiin.

ELINYMPÄRISTÖ JA ELINTAVAT:

Kaniinien mielipaikkoja ovat kuivat nummet, loivat kukkulat, hiekkaiset ja pensaikkoiset maat. Niillä se pystyy kätkeytymään lähteäkseen hämärän turvin varovaisesti liikkeelle. Kaniinit ovat uutteria ja taitavia kaivajia. Tavallisesti luolan keskellä on onkalo, josta lähtee ahtaita käytäviä. Kussakin onkalossa asuu kaniinipariskunta. Jos kaniini huomaa retkillään jotain hälyyttävää, se varoittaa tovereitaan rummuttamalla takajaloillaan maata.

RAVINTO:


Kaniinit syövät ruohoa, viljaa, kaalia ja muita vihanneksia. Erityisen suuria tuhoja ne tekevät taimistoissa nakertamalla puiden kuorta.

LISÄÄNTYMINEN:

Kaniini lisääntyy tavattoman runsaasti, "sikiää kuin kaniini". Lämpimissä maissa villikaniini voi synnyttää uuden poikueen kuusikin kertaa vuo-dessa. Raskaus kestää kuukauden ja poikasia syntyy 8 - 12. Neljän vuoden kulluttua yhdellä kaniinipariskunnalla voisi olla 1 300 000 jälkeläistä, elleivät viholliset ja taudit rajoitaisi niiden määrää.

KANIINILAJEJA:

Kaniinien kasvatus on keskiaikaista perua. On kehitetty jättiläisiä, joiden pituus nousee toiselle metrille ja kaniineja, joiden korvat riippuvat melkein maahan asti, puhumattakaan erilaisista väri- ja karvamuunnoksista. Eri kaniinilajeja ovat mm. puuvillahäntäkaniinit, angorakaniinit, riippuvakorvaiset ranskalaiset kääpiökaniinit ja meilläkin kasvatettava valkoinen maatiaiskaniini.



RABBITS

ORYCTOLAGUS CUNICULUS.

DISTINGUISHING MARKS:

Rabbits are smaller and slimmer than hares. Body length is about 40 cm with 4-8 cm long tail. Weights under 3kg. Bushy fur is basically toned grey, on the stomach side colour fades often to white. Hind legs are shorter than hares.

PREVALENCE:

Wild rabbit is originally from South-Europe, but has spread almost to all continents.

HABITAT AND LIFE STYLES:

Favourite places of the rabbits are dry moors, gentle hills, sandy and bushy lands. In such terrain it is able to hide during the daytime and take off cautiously in the nightfall. Rabbits are hard-working and skilled diggers. Usually there is a hollow in the middle of the cave about which goes cramped corridors. Each corridor is populated by a rabbit couple. If rabbit notices something alerting on its trips, it warns others by drumming ground on its hind legs.

NOURISHMENT:


Rabbits eat grass, grain, cabbage and other vegetables. They cause large destruction in the sapling stand by gnawing the bark.

BREEDING:

Rabbit increases enormously, "procreates as rabbit" says the phrase. In warm countries wild rabbit can breed even six new litters per year. Pregnancy lasts 4--5weeks and 8-12 cubs are born. After four years, one rabbit couple could have 1300000 offsprings, unless enemies and diseases would limit the increasing population.

RABBIT SPECIES:

Rabbit nurture dates from the middle ages. Deliberate breeding has created giants, whose length rises over one metre and rabbits, whose ears dangles almost to the ground, not to mention different colour and hair modifications. Different rabbit species are for example cotton tail rabbits, angora rabbits, French dwarf rabbits with dangled ears and white country rabbit, which is farmed also in Finland.



КРОЛИКИ

ORYSTOLAGUS CUNICULUS

Отличительные признаки:

Меньше зайцев; длиной прим. 40см. включая длину хвоста 4-8см. Вес редко превышает 3кг. Густой мех сероватого окраса, который к животу переходит почти в белый. Задние лапки короче, чем у зайца.

Распространённость:

Дикие кролики первоначально родом с юга Европы, но в настоящее время распространены почти по всей части земного шара.

Место жизни и обычаи:

Любимые места кроликов: сухой вересняк, пологие холмы, песчаные и поросшие кустарниками места, в которых кролик может спрятаться и откуда уже в сумерках отправиться в безопасную дорогу. Кролики-старательные и умелые копальщики. Обычно в центре пещеры есть грот, откуда ими сделаны узкие коридоры. В каждом гроте живёт кроличья семья. Если кролик замечает что-то вызывающее опасность, он предупреждает своих товарищей барабана задними лапками об землю.

Питание:

Кролики едят траву, зерно, капусту и другие овощи. Особенно большой вред они наносят молодому лесу (лесопосадкам), грызя кору деревьев.

Размножение:

Кролики размножаются очень обильно. В тёплых странах дикие кролики могут приносить потомство 6 раз в год. Срок вынашивания крольчат длится месяц, их рождается 8-12. Через 4 года у одной семейной кроличьей пары может быть 1300000 потомков, если не учитывать болезни и наличие врагов.

Виды кроликов:

Разводить кроликов начали уже в средние века. Выведен гигант-кролик, размер которого вырос до 2 метров, а также такие кролики, у которых уши свисают почти до земли. Существует много разновидностей кроликов по окрасу и качеству меха.

Виды кроликов: кролик-хлопковый хвост, кролик-ангора; с висящими ушами французский карлик и наш белый местный кролик.

