




TEERI

TETRAO TETRIX

TUNTOMERKIT:

□ Sinimusta, siivissä valkea pitkittäisjuova ja pyrstön alapeitinhöyhenet valkoiset, soidinaikana silmän alapuolella iso punainen helta. Lyyranmuotoinen pyrstö.  tasaisen ruosteenkeltaisen ja mustan kirjavoima, pyrstö lovipäinen. Pituus □ 55 cm,  45 cm. Paino □ 1-1,3 kg,  n. 1 kg.

LEVINNEISYYS:

Tunturi-Lappia lukuun ottamatta koko maassa.

ELINYMPÄRISTÖ:

Soiden, peltoaukeiden, vesien tai hakkuiden pilkkomissa valkoisissa metsissä.

ELINTAVAT:

Kesäisin oleskelee enimmäkseen maassa, talvisin parvina koivikoissa, yöpyy lumessa. Paikkalintu.

RAVINTO:

Varpujen versot, silmut, siemenet, ruohot ja marjat.

LISÄÄNTYMINEN:

Huhti- toukokuussa teerikukot kokoontuvat soidinpaikoille aamuyöllä ja auringonnousun aikaan.


Teeren pesä tavallisesti havupuun juurella tai oksien alla. 7-10 vaalean-kellertävää munaa, joita naaras hautoo 25-27 vrk. Poikaset seuraavat melko nopeasti emoa. Siipirikoreaktio tavallinen.

KANNAN KEHITYS:

Kannan vuosittaiset vaihtelut suuret.

METSÄSTYS:

Yleisin ja metsästetyin kanalintumme. Metsästysaika syys- lokakuussa, läänikohtaisia vaihteluita.




BLACK GROUSE

TETRAO TETRIX

DISTINGUISHING MARKS:

Black grouse male has blue black, white top-to-bottom stripe in the wings and lyre shaped tail's lower deck feathers are white. During the courtship there is a big red gill under male's eye. Female is more modest; coloured rust yellow and black, tail has a notch shaped end. Length: male 55 cm, female 45 cm. Weight: male 1-1,3 kg, female about 1 kg.



PREVALENCE:

In the whole country except in the northernmost part of Lapland.

HABITAT:

Grouse lives on marsh lands, open fields and in the birch groves shattered by watercourses or logging.

LIFE STYLES:

In summer stays mostly on the ground, in wintertime as a swarm in the birchwood, spends the night in the snow. Place bird.

NOURISHMENT:

Sprout of the wands, buds, seeds, grass and berries.

BREEDING:

In April-May cocks assemble to the courtship places in small hours and at the time of the sunrise. Nest of the black grouse is usually by the foot of the conifer or under branches. The female lays 7-10 light yellowish eggs, which are bathed 25-27 days. Chicks follow rather quickly their mother. Grouse plays broken-winged when threatened.

DEVELOPMENT OF THE POPULATION:

Annual variation of the population large.

HUNTING:

The most common and most hunted of our fowl. Hunting time September-October,.

ТЕТЕРЕВ

TETRAO TETRIX

Отличительные признаки:

О чёрно-синий, на крыльях белая продольная полоса, под хвостом перья белого цвета. В период токования под глазами большой красный гребень. Лирообразный хвост. Рост 55 см., вес 1-1,3 кг.

О равномерно ржавченно-жёлтая и пёстро-чёрная. Рост 45 см., вес прим. 1 кг.

Распространённость:

По всей Финляндии кроме гор Лапландии.

Место жизни.

Светлые леса, где болотистая местность или водоём или вырублен лес.

Жизненные обычаи:

Летом находится больше на земле, зимой-стаями в березнике; ночует в снегу. Обычно держится одного места.

Питание:

Побеги стланика, почки, семена, трава, ягоды.

Размножение:

В апреле-мае петухи-тетерева собираются ранним утром во время восхода солнца на месте токования.

Гнездо тетерева находится обычно на корнях хвойного дерева или на упавших ветках. 7-10 светло-жёлтых яиц, которые самка высиживает 25-27 дней. Птенцы почти сразу следуют за матерью.

Популяция:

Число тетеревов меняется каждый год.

Охота:

Одна из самых распространённых для охоты куриных птиц. Время охоты - сентябрь-октябрь-в зависимости от расположения района.

