

VILLISIKA

SUS SCROFA

TUNTOMERKIT:

Kuulo- ja hajuaisti hyvät, näkö huono. Muistuttaa maalaissikaa, mutta on vartalon kooltaan litteämpi ja pitkäraajaisempi. Tummanruskean kankea karvapeite hyvin eristävä. Ruumiin pituus 120-200 cm, paino 80-230 kg. Karjut huomattavasti emakoita suurempia. Karjuilla voimakkaat torahampaat. Terävähampainen (sen vaarallisin ase).

LEVINNEISYYS:

Laajentanut jatkuvasti levinneisyysaluettaan. Tavataan kaikkialla Suomessa, Lapin lääniä lukuunottamatta.

ELINYMPÄRISTÖ:

Mielialueita rehevät lehtimetsät. Elää metsissä, suosii kosteikkoja ja tiheikköjä, yleensä lähellä viljelysmaita. Elinalue kesällä 150-200 km, talvella paikallinen.

ELINTAVAT:

Epäilevä, liikkeellä enimmäkseen hämärissä ja yöllä. Vanhat karjut elävät usein yksinään, emakot laumoissa, johtaja on vanha emakko. Rypee mielellään rapakoissa. Nopea juoksija ja kestävä uimari.

RAVINTO:

Kaikkiruokainen. Syö monipuolista kasviravintoa, usein juuria ja muita maanalaisia osia, viljelysmailta viljaa, perunoita ym. Myös eläinravintoa, toukkia, matoja, pikkujyrsijöitä, haaskoja ja jätteitä.

LISÄÄNTYMINEN:

Kiima-aika tammikuussa. Suomessa vuodenvaihteessa. Porsaat syntyvät huhti- toukokuussa ja niitä on yleensä 2-4 Suomessa, Keski-Euroopassa 6-12 porsasta. Ne elävät emon seurana seuraavaan kevääseen asti pesässä 2 ensimmäistä elinviikkoa.

KANNAN KEHITYS:


Ensimmäinen havainto 1956. 1970 -luvun alusta lähtien yleistynyt. Kanta tullut Suomeen Karjalan kannaksen kautta tai uiden Suomenlahden yli.

METSÄSTYS:

Aikuisilla ei petoja (ihminen). Rauhoittamaton koko vuoden. Vilja- ja perunaviljelyksille aiheuttamansa vahingon vuoksi lajin liiallista yleistymistä karsittava. Tarhoissa puhtaita sekä tavallisen sian kanssa risteytyksiä.

SUOJELU:

Villisika ei todennäköisesti kotiudu luonnonvaraisena Suomeen ilman talviruokintaa.



WILD BOAR

SUS SCROFA.

DISTINGUISHING MARKS:

Hearing and sense of smell good, sight bad. Reminds of rural pig, but its body is flatter and limbs are longer. Rigid fur is dark brown and very insulating. Length of the body 120-200 cm, weight 80-230 kg. Boars appreciably larger than sows. Most powerful fangs on the boars; sharp teeth is its most dangerous weapon.

PREVALENCE:

Expanded continually its prevalence area. It is met throughout Finland, except the province of Lapland.

HABITAT:

Wild boar likes areas with luxuriant hardwood forests. Lives in the forests, favours oases and bushes, generally near farmland. Living area is in summer 150-200 km, in winter local.

LIFE STYLES:

Suspicious, moving mostly in the obscure and at night. Old boars live often alone, sows in the flocks, an old sow as a leader. Wallows gladly in the puddles. Fast runner and durable swimmer.

NOURISHMENT:

Omnivorous. Eats diverse vegetable food, often roots and other undergrounds parts, grain from the farmland, potatoes etc. Takes also animals, maggots, worms, little rodents, carcasses and wastes.

BREEDING:

Mating time is in January, in Finland in the turn of the year. The pigs are born in April-May (in Finland 2-4, Central Europe 6-12 pigs). They live with their mother until next spring, in the cover of the nest for the first two living weeks.

DEVELOPMENT OF THE POPULATION:


First observed in 1956. The population started to become general in the 1970s. Wild boar came to Finland via Karelian Isthmus or by swimming over the Gulf of Finland.

HUNTING:

Adult wild boars don't have any predators beyond human. Without protection all year. Because of the damage caused to the cultivation (grain, potato), the excessive increase of the species must be eliminated. Clean breed and crossbreeding with the rural pig can be found in the enclosures.

PRESERVATION:

Wild-boar does not probably be settled to Finland without winter feeding.



КАБАН

SUS SCROFA

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ:

Слух и обоняние-хорошие, зрение -плохое. Напоминает деревенскую свинью. Тёмно-коричневая, жёсткая щетина хорошо сохраняющая тепло. Длина туловища 120-200см., вес 80-230кг. Хряк крупнее свиноматки, у него крепкие клыки. Поросята в светло-коричневую продольную полоску.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ:

В районах обитания число кабанов постоянно увеличивается. Встречается по всей Финляндии кроме Лапландии.

МЕСТО ЖИЗНИ:

Живёт в лесах густой растительности, предпочитает сырую местность, обычно вблизи пахотных земель.

ОБЫЧАИ:

Сомневающийся зверь. Передвигается в основном ночью и в сумерках; старые хряки обычно по одному, свиноматки в стадных группах с поросятами. Управляет старая свиноматка. Быстро бегают и умеют плавать.

ПИТАНИЕ:

Всеядное животное. Ест различную растительную пищу, чаще корни и ту часть растений, которая находится под землёй, а также зерно, картофель и животную пищу: червей, личинок, гусениц, маленьких грызунов, падаль, отходы.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

Время течки в январе. Кабанята рождаются в апреле-мае и их обычно 2-4 (в Финляндии); в Центральной Европе рождаются в количестве 6-12 кабанят. Они живут с матерью до следующей весны.

ПОПУЛЯЦИИ:

Первое наблюдение в 1956г. Переместился в Финляндию с Карельского перешейка, а также переплывя Финский залив.

ОХОТА:

Разрешена круглый год. Кабаны наносят большой вред зерновым и картофельным культурам.

